



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТУЛ-ТАБУРЕТ ШВЕЙНЫЙ

AURORA SC-4



тех.
поддержка



aurora.ru



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как приступить к эксплуатации стула-табурета, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы быстро получить всю необходимую информацию, храните руководство под рукой.

СТУЛ-ТАБУРЕТ ШВЕЙНЫЙ AURORA SC-4.

Благодарим вас за покупку стула-табурета бренда Aurora.

Содержание

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	4
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4.	ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ	4
5.	ПОРЯДОК СБОРКИ.....	4
6.	ПРОВЕРКА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ.....	5
7.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	5
8.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
9.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	5
10.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ	6
11.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	6
12.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Швейный стул-табурет с прямоугольным сиденьем 440×260 мм и регулировкой высоты в четырёх положениях предназначен для использования на крупных швейных предприятиях, в ателье и дома. Рассчитан на пользователей весом до 85 кг.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер сиденья: 440 × 260 мм
Регулировка высоты: 4 положения (425 / 463 / 483 / 503 мм)
Максимальная нагрузка: до 85 кг
Материал сиденья: полиуретан (серый)
Материал каркаса: металл
Материал опор: пластик
Вес: 5,9 кг
Объём упаковки: 0,0258 м³
Размер упаковки: 330 × 460 × 170 мм

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сиденье (полиуретан, серый) — 1 шт.
Верхняя часть каркаса (Т-образная стойка с отверстиями) — 2 шт.
Нижняя часть каркаса (Т-образное основание) — 2 шт.
Соединительная планка — 1 шт.
Пластиковые заглушки на ножки — 4 шт. (установлены)
Комплект крепежа:
Болты — 4 шт.
Гайки — 4 шт.
Шайбы — 4 шт.
Пружинные шайбы — 4 шт.
Инструменты:
Рожковый ключ — 1 шт.
Шестигранный ключ — 1 шт.
Внимание! Перед сборкой убедитесь, что все детали целы и не имеют повреждений.

4. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- Распакуйте коробку и разложите все детали на ровной чистой поверхности.
- Убедитесь, что у вас есть достаточно свободного места для сборки.
- Проверьте комплектность по списку выше.

5. ПОРЯДОК СБОРКИ

Шаг 1. Подготовка крепежа

- Возьмите 4 болта и наденьте на каждый из них пружинную шайбу, а затем плоскую шайбу.
- Это позволит зафиксировать соединение и предотвратить самоотвинчивание при эксплуатации.

Шаг 2. Установка соединительной планки

- Возьмите верхнюю Т-образную стойку и соединительную планку.
- Приложите планку к отверстиям на стойке.
- Вставьте подготовленные болты в отверстия и наживите гайки от руки.
- Пока не затягивайте окончательно — это понадобится для регулировки.

Шаг 3. Установка боковых оснований (П-образных ножек)

- Возьмите две П-образные ножки.
- Присоедините их к нижней части Т-образной стойки с обеих сторон, совместив отверстия.
- Вставьте болты с шайбами и наживите гайки.
- Убедитесь, что все отверстия совпадают и конструкция стоит ровно.

Шаг 4. Регулировка высоты

- На Т-образной стойке есть ряд отверстий для регулировки высоты.
- Выберите нужное положение (425 / 463 / 483 / 503 мм) в зависимости от вашего роста и удобства.
- Совместите отверстия на стойке и основании.
- Вставьте болт с шайбой и затяните гайку.

Шаг 5. Окончательная затяжка каркаса

- После установки всех соединений и выбора высоты затяните все гайки с помощью рожкового ключа.
- Используйте шестигранный ключ для удержания болтов при затяжке.
- Убедитесь, что все соединения затянуты равномерно и надёжно.

Шаг 6. Установка сиденья

- Установите сиденье на верхнюю площадку Т-образной стойки.
- Совместите отверстия для крепежа на сиденье с отверстиями на площадке стойки.
- Вставьте крепёжные болты (4 шт.) в отверстия и наживите гайки от руки.
- Убедитесь, что сиденье установлено ровно и не смещается.
- Затяните все болты с помощью рожкового ключа и шестигранного ключа.
- Проверьте надёжность фиксации: сиденье не должно шататься или прокручиваться.

6. ПРОВЕРКА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

- Убедитесь, что стул устойчив и не качается.
- Проверьте надёжность всех соединений, включая крепление сиденья.
- Убедитесь, что пластиковые заглушки на ножках установлены и защищают пол.
- Сядьте на стул и проверьте его устойчивость (нагрузка до 85 кг).

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**7.1 Регулировка высоты**

Высота стула регулируется в четырёх положениях: 425, 463, 483 и 503 мм. Для изменения высоты ослабьте крепёжный болт на стойке, выберите нужное отверстие, совместите отверстия и затяните болт.

7.2 Использование по назначению

Стул предназначен для сидения, не используйте его в качестве стремянки или для других целей не по назначению.

7.3 Компактность

Компактная форма стула позволяет полностью задвинуть его под стол, освобождая проход в мастерской.

8. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Периодически проверяйте затяжку болтовых соединений, особенно крепления сиденья.
- Протирайте сиденье мягкой влажной тканью. Не используйте абразивные средства и растворители.
- Металлические части протирайте сухой тканью для предотвращения коррозии.
- При появлении скрипа или люфта подтяните крепёж.
- Храните стул в сухом помещении.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не превышайте максимальную нагрузку 85 кг.
- Не используйте стул не по назначению.
- Убедитесь, что все соединения затянуты перед использованием.
- Не оставляйте стул на неровной поверхности — это может привести к опрокидыванию.
- При перемещении стула поднимайте его, а не тащите по полу, чтобы не повредить заглушки и напольное покрытие.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Стул шатается	Ослаблены болтовые соединения	Подтяните все болты
Скрип при использовании	Сухое трение металлических частей	Смажьте соединения или подтяните крепёж
Сиденье прокручивается	Ослаблено крепление сиденья	Затяните болты крепления сиденья
Заглушки соскакивают	Износ или неправильная установка	Установите заглушки на место или замените

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие СТУЛА-ТАБУРЕТА ШВЕЙНОГО AURORA SC-4 требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Поставщик не отвечает за недостатки СТУЛА-ТАБУРЕТА ШВЕЙНОГО AURORA SC-4, если они произошли по вине потребителя или в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации (включая хранение) -12 месяцев. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части (пластиковые заглушки, крепёж).

Утилизация стула производится в соответствии с местными экологическими нормами. Металлические части подлежат переработке, пластиковые — утилизации отдельно.

12. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

СТУЛ-ТАБУРЕТ ШВЕЙНЫЙ AURORA SC-4 соответствует требованиям технического регламента и Таможенного союза:

	ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
---	---

Поставщик / компания, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:
ООО «Промшвейтех», 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.23, корпус 1, литер А, пом. 2Н, офис 102А. Тел.: 8 (812) 655-67-35

Сделано в Китае.

AURORA

aurora.ru